

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: КЕМЕРОВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ - ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АЛТАЙСКОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бухгалтерия					
356. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная служба					
315/1035-21А. Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	АХС, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	АХС, ООТ и З	
357. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Швея 4 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	АХС, ООТ и З	
Цех №1					
27/1035-21. Мастер участка (механическая обработка)	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и З	

	внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
62/1035-21. Резчик металла на ножницах и прессах 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
64/1035-21А. Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
59/1035-21А. Сверловщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

	ветствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	чей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
60/1035-21А. Свердловщик 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
48/1035-21. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соот-	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

	ветствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха				
51/1035-21А. Газорезчик 4 разряда (MESSER 1,2)	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии	31.03.2027	Цех № 1	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
72/1035-21А. Токарь 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

		профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
74/1035-21А. Токарь 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
76/1035-21А. Токарь 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
67/1035-21. Фрезеровщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
69/1035-21А. Фрезеровщик 3	Использование СИЗ (наушники проти-	Снижение времени воздей-	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

разряда	вошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
56/1035-21А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии	31.03.2027	Цех № 1	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
66/1035-21. Штамповщик 3 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

	внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
358. Штамповщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
41/1035-21А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда (БВЦ)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
43/1035-21А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда (БВЦ)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

	нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
45/1035-21А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда (БВЦ)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
359. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда (Б)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
360. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда (Б)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
361. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда (Б)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 1, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

		профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 1	
79/1035-21. Заточник 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
82/1035-21А. Машинист крана (крановщик) 5 разряда (А)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
362А. Машинист крана (крановщик) 4 разряда (БВЦ)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии,	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

		вызванной физическими перегрузками.			
32/1035-21А. Стропальщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
34/1035-21А. Стропальщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
40/1035-21. Грузчик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
78/1035-21. Наладчик сварочно-го и газоплазморезательного	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соот-	Снижение времени воздействия фактора в течение рабо-	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	

оборудования 5 разряда	ветствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	чей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
84/1035-21А. Уборщик производственных и служебных помещений	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 1, ООТ и 3	
Цех №2					
91/1035-21А. Мастер участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
94/1035-21А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрис-	Снижение времени воздей-	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	

	менные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
97/1035-21А. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
99/1035-21. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	

	ния.				
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
35. Электрогазосварщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
36. Электрогазосварщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	

	ствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)				
101/1035-21. Котельщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
102/1035-21А. Котельщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	

	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
105/1035-21. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
104/1035-21. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (антивибрацион-	Снижение времени воздей-	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	

	ные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 2	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
107/1035-21А. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответ-	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	

	ствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)				
124/1035-21. Маляр 3 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 2, ОГС	
113/1035-21. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии	31.03.2027	Цех № 2	

	используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
110/1035-21А. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
114/1035-21А. Стропальщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
116/1035-21А. Стропальщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
117/1035-21. Прокальщик на	Установка системы регулирования тем-	Профилактика заболеваемо-	30.06.2028	Цех № 2	

печях 3 разряда	пературного режима	сти, связанной с пребыванием в неблагоприятном микро-климате			
121/1035-21. Грузчик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
122/1035-21. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
363. Оператор технологических установок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125/1035-21А. Уборщик производственных и служебных помещений	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 2, ООТ и 3	
Цех №3 (вагоноборочный)					
132/1035-21А. Мастер участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и 3	

	внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
150/1035-21А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	Цех № 3 (вагоносборочный)	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 3 (вагоносборочный), ОГС	
161/1035-21. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	

	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 3 (вагоносборочный), ОГС	
186/1035-21. Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	
174/1035-21АА. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный)	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и З	

	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и З	
	Использование СИЗ (антивибрационные рукавицы, применение накладок из виброгасящего материала на органы управления). Уровень локальной вибрации на рабочем месте привести в соответствии Прил. 7 п. 4.3 Р 2.2. 2006-05. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и З	
175/1035-21А. Маляр 3 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Цех № 3 (вагоноборочный), ОГС	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и З	
181/1035-21А. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и З	
172/1035-21А. Стропальщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоноборочный), ООТ и З	

	в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
173/1035-21А. Стропальщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
187/1035-21. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
170/1035-21. Оператор технологических установок 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	

		профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
169/1035-21. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
178/1035-21. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
171/1035-21. Грузчик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
179/1035-21. Уборщик произ-	Использование СИЗ (наушники проти-	Снижение времени воздей-	31.03.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ	

водственных и служебных помещений	вошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.		и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	Цех № 3 (вагоносборочный), ООТ и 3	
Инструментальный участок					
190/1035-21А. Слесарь-инструментальщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
192/1035-21. Токарь 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
193/1035-21А. Токарь 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	

	нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
196/1035-21. Фрезеровщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
364. Фрезеровщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
197/1035-21. Шлифовщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрис-	Снижение времени воздей-	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	

	менные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
198/1035-21. Заточник 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
365. Слесарь по сборке металлоконструкций	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ИУ, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	ИУ	
200/1035-21А. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	

	внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
201/1035-21. Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ИУ, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Установка системы регулирования температурного режима. Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате.	30.06.2028	ИУ	
202/1035-21. Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 3 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ИУ, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и 3	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	30.12.2027	ИУ, ООТ и 3	

		профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
366. Стропальщик 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ИУ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и З	
204/1035-21. Термист 5 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ИУ, ОГС	
	Установка системы регулирования температурного режима. Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате.	30.06.2028	ИУ	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ИУ, ООТ и З	
Отдел главного сварщика					
253/1035-21. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГС, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрис-	Снижение времени воздей-	30.12.2027	ОГС, ООТ и З	

	менные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	ОГС	
<i>Архив</i>					
269/1035-21. Оператор копировальных и множительных машин	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	Архив, ООТ и З	
<i>Отдел главного энергетика</i>					
233/1035-21. Энергетик	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	
367. Машинист компрессорных установок 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	
368. Оператор технологических установок 5 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
369. Оператор технологических установок (кислородная станция) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236/1035-21А. Слесарь-сантехник 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	

	в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
237/1035-21А. Слесарь-сантехник 5 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	
241/1035-21А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	
370. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (крановое)	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	

	привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	профессиональной патологии.			
371. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (крановое)	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	
244/1035-21А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
245/1035-21А. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ОГЭ, ОГС	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	ОГЭ	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГЭ, ООТ и З	

	нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГЭ, ООТ и З	
Отдел главного механика					
218/1035-21. Механик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГМ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГМ, ООТ и З	
220/1035-21А. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГМ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГМ, ООТ и З	
221/1035-21А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГМ, ООТ и З	

	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГМ, ООТ и З	
224/1035-21А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГМ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГМ, ООТ и З	
226/1035-21А. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ОГМ, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ОГМ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ОГМ, ООТ и З	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.	30.06.2028	ОГМ	
Центральная лаборатория измерений и измерительной техники					
262/1035-21. Лаборант химиче-	Присутствие вредных веществ в возду-	Профилактика профпатологий		ЦЛИИТ, ОГС	

ского анализа 4 разряда	хе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ЦЛИИТ, ООТ и З	
263/1035-21. Станочник широкого профиля 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ЦЛИИТ, ООТ и З	
Бюро метрологии и стандартизации					
267/1035-21. Слесарь инструментальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266/1035-21. Контролер измерительных приборов и специального инструмента 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительный участок					
255/1035-21. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 4 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	РСУ, ООТ и З	
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	РСУ, ООТ и З	
257/1035-21А. Плотник 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	РСУ, ООТ и З	

	нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	РСУ, ООТ и З	
258/1035-21А. Бетонщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256/1035-21. Маляр 4 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	РСУ, ОГС	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	РСУ, ООТ и З	
Отдел информационных технологий и связи					
372. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с персоналом					
374. Табельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375А. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377А. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
378А. Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294/1035-21А. Контролер сварочных работ 5 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	30.06.2028	ОТК, ОГС	
	Использование СИЗ (наушники проти-	Снижение времени воздей-	31.03.2027	ОТК, ООТ и З	

	вошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
379А. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380А. Оформитель технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория неразрушающего контроля					
304/1035-21А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	ЛНК, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ЛНК, ООТ и З	
386. Инженер-дефектоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305/1035-21А. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ЛНК, ООТ и З	
Отдел материально-технического снабжения					
381. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга и сбыта					
382А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Складское хозяйство					
280/1035-21А. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	31.03.2027	СХ, ООТ и З	
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	СХ, ООТ и З	
282/1035-21А. Стропальщик 5 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	СХ, ООТ и З	
Транспортный участок					
384. Водитель автомобиля МАЗ	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ТУ, ООТ и З	
272/1035-21. Водитель автомобиля Скания	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ТУ, ООТ и З	
274/1035-21. Водитель автомобиля КАМАЗ К 251 КН	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ТУ, ООТ и З	
275/1035-21. Водитель автомобиля КАМАЗ (межсеховой) 140	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	30.12.2027	ТУ, ООТ и З	




		профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
276/1035-21. Водитель автомобиля Форд 3227	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ТУ, ООТ и 3	
385. Водитель автомобиля Форд транзит (дежурный)	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.	30.12.2027	ТУ, ООТ и 3	

Дата составления: 06.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Терешенко Сергей Викторович	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Губарь Константин Анатольевич	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный технолог		Иванищев Станислав Евгеньевич	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ООТиПК		Лукина Ирина Константиновна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ведущий инженер ОиНТ ООТиЗ		Киршина Наталья Вениаминовна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ЦЛИИТ		Суховольская Фаина Алексеевна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ОРП		Панченко Олеся Владимировна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ		Чудова Елизавета Павловна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Председатель ППО
(должность)


(подпись)

Сазонова Ольга Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4740
(№ в реестре)


(подпись)

Суханова Ирина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.08.2026
(дата)